

JETSTREAM

SAMSUNG Air Conditioner

www.boesch.at/klima



SAMSUNG



GESUNDE, SAUBERE LUFT

Virus Doctor & Zero Filter



VIRUS DOCTOR

Der Virus Doctor beseitigt schädliche und verunreinigte Substanzen aus der Luft, insbesondere Viren, Bakterien und Allergie hervorrufende Stoffe. Diese werden mittels eines speziellen Prozesses in normalen Wasserdampf umgewandelt. Der Virus Doctor erhält Ihre Atemluft gesund und sauber.



ZERO FILTER

Der Zero Filter verfügt über einen magnetischen Mechanismus und beseitigt damit in der Raumluft enthaltene Schmutzstoffe im Nu. Der Filter ist einfach mit reinem Wasser zu reinigen, wodurch man sich teure Ersatzfilter ersparen kann.




ENTFEUCHTUNG

Der im Gerät eingebaute Entfeuchter säubert die Raumluft und steigert durch die geringere Raumluftfeuchte das Wohlbefinden.



ENERGIE SPAREN

Inverter Kompressor Technologie




INVERTER GESTEUERTE KOMPRESSOREN

Die allerneueste Generation der Smart-Inverter gesteuerten Kompressoren optimieren den Betrieb immer in Zusammenhang mit der jeweiligen Umgebungstemperatur. Dadurch werden die Energieverluste verringert.



Energy Consumption Ratio



3 JET-VENTILATOREN

Die drei Jet-Ventilatoren können alle gemeinsam, zwei gemeinsam oder auch einer alleine in Funktion sein. Diese Funktion ist beim Twister händisch einstellbar und gewährleistet immer die optimale, gewünschte Luftmenge.

Cooling Speed Comparison



SCHNELL-ABKÜHLUNG

Diese Funktion ermöglicht eine wesentlich schnellere Abkühlung Ihrer Raumluft als bei herkömmlichen Klimageräten. Somit stellt sich für alle Nutzer ein Wohlbefinden früher als gewöhnlich ein.

JETSTREAM Technische Daten

Type			AF24FSSDAWKNEU
Artikel Nummer			70010
Leistungsdaten	Kühlleistung	kW	7,2
	Heizleistung	kW	8,2
Energieeffizienz (ECO-Design-Richtlinien)	Kühlen	Energieklasse	A++
		kWh/Jahr	360
		EER(W/W)	3,6
	Heizen	SCOP Durchschnitt	3,8
		Energieklasse	A
		kWh/Jahr	1.872
Entfeuchtungsleistung		l/h	2,6
Luftmenge (Max)		m³/h	1.140
Schalleistungspegel	Innengerät	dB (A)	62
	Außengerät	dB (A)	69

Elektrische Daten

Spannungsversorgung		V/Hz/Ø	220-240/50/1
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	2.000
	Heizen	W	2.700
Betriebsstrom	Kühlen	A	8,9
	Heizen	A	12,5

Abmessungen & Gewichte

Abmessung netto (B*H*T)	Innengerät	mm	360 x 1.948 x 269 (Ø390)
	Außengerät	mm	880 x 950 x 320
Gewicht netto	Innengerät	kg	31,0
	Außengerät	kg	62,5

Technische Information

Kältemittel			R410A
Rohrleistungsdimensionen	Flüssig	mm	6,35
	Gas	mm	15,88
Leitungslänge	Max	m	20
Höhendifferenz	Max	m	10

Ausführung & Funktionen

Zusätzliche Funktionen	Luftverteilung	Ventilatorstufen (Cool/Fan)	4 / 0
		Natural Breeze	●
	Luftreinigung	Anti Virus	●
		Zero Filter	●
		Full HD Filter	●
		Anti-Bacteria Beschichtung	●
		Auto Clean (Selbstreinigung)	●
		Smart wifi	-
	Bedienung	Anzeige Raumtemperatur	●
		IR-Fernbedienung	●
		Display Ein/Aus	●
		Ton Ein/Aus	●
		24-Stunden Timer	●
		Auto Changeover	-
		Auto Restart	●
		Betriebsarten	2 Stufen Kühlung
	Fast Cool		●
	Comfort Cool		●
	Dlight Cool		●
	Good Sleep		●
	Entfeuchtung		●
	Auto Mode		●
	Fan Mode		●
	Temperatur Einsatzgrenzen	Kühlen °C	-5 ~ 52
		Heizen °C	-20 ~ 24
	Outdoor Unit	Verdichtertyp	Rotary
		Lamellen mit Anti-Korrosionsbeschichtung	●
		Multi-Channel Verflüssiger	●