

MIT NUR EINEM ANSPRECHPARTNER
FÜR DAS GESAMTE SYSTEM
SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE.

bösch Leistungsspektrum

Ihr Partner für Heizen, Klimatisieren, Lüften und Regeln




LEISTUNGSSPEKTRUM

HEIZEN MIT WÄRMEPUMPEN						
						
SPLITBLOCK	SPLITBLOCK KOMPAKT	MOZART-A	MOZART WAVE	KLIMT-S	KLIMT-W	
Luft/Wasser WP Split 2 - 18 kW	Luft/Wasser WP Kompaktstation 2 - 10 kW	Luft/Wasser-WP Außenaufstellung 4 - 20 kW	Luft/Wasser-WP Kompaktstation 4 - 15 kW	Sole/Wasser-WP 4,5 - 22 kW	Wasser/Wasser-WP 6 - 22 kW	
						
OPUS	OPUS HT	OPUS XL	SWP			
Luft/Wasser-WP Außenaufstellung 10 - 59 kW	Luft/Wasser-WP Außenaufstellung 20 - 90 kW	Luft/Wasser-WP Außenaufstellung 54 - 220 kW	Sole/Wasser-WP 13,7 - 138 kW			
 MIT HOLZ						
						
PEO-S	PEO	LEO-S	LEO	DUO-S	DUO	
Pellets-Heizzentrale 2 - 60 kW	Pellets-Heizzentrale 80 - 100 kW	Stückholz-Heizzentrale 15 - 20 kW	Stückholz-Heizzentrale 22 - 40 kW	Kombi-Heizzentrale 15 - 20 kW	Kombi-Heizzentrale 22 - 40 kW	
 MIT GAS						
						
WTC-GW	QLXR	VMAX	LR	LRR	WG	Groß- & Industriebrenner
Gas-Brennwert- Wandheizzentrale 1,9 - 98,2 kW	Gas-Brennwert- Wandheizzentrale 3,5 - 58,4 kW	Gas-Brennwertkessel 40 - 1.200 kW	Großkessel 450 - 895 kW	Großkessel 1.000 - 10.000 kW	Gas-Gebläsebrenner 12,5 - 550 kW	Gas-Gebläsebrenner 55 - 32.000 kW
 ENERGIE GEWINNEN						
						
SBK	IDK					
Aufdachkollektoren	Indachkollektoren					
 SPEICHERN						
						
TWW	PSM / PSR / PSE / PUS	PSK	EMMA-SE / EMMA	PSH / PSRH	MCB	
Trinkwarmwasser- Speicher 115 - 1.000 l	Pufferspeicher 300 - 5.000 l	Kälte-Pufferspeicher 200 - 500 l	Systemspeicher 560 - 2.190 l	Hygienespeicher 800 - 1.000 l	Wärmepumpenboiler 200 - 270 l	

Die genauen technischen Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktdatenblättern.



LÜFTEN & KLIMATISIEREN

				
MODULARE RLT-GERÄTE	OPTIMA COMPLETE	OPTIMA COMPLETE-A	OPTIMA POOL-AUL	OPTIMA FLAT
Frei konfigurierbare Lüftungsgeräte bis 250.000 m³/h	Standardgeräte Innenaufstellung 800 - 8.500 m³/h	Standardgeräte Außenaufstellung 1.500 - 5.600 m³/h	Hallenbadgeräte 1.300 - 5.500 m³/h	Deckenflachgeräte 600 - 2.300 m³/h
				
KVS-WRG HYDRAULIKSTATION	ECOHEAT	SHC / SHC-C		
Standard für RLT bis 50.000 m³/h Modular bis 250.000 m³/h	Wärmepumpe exklusiv für RLT-Geräte 6 - 16 kW	Klimatisierung Industriehallen 14.000 - 90.000 m³/h		



KÜHLEN & KLIMATISIEREN

						
Single Split Klimasystem	Multi Split Klimasystem	CAC Split Klimasystem	VRF Split Klimasystem	Kaltwassersatz & Groß-Wärmepumpen	Rückkühler	Fancoils
2,0 - 6,5 kW	Für 2 bis 5 Innengeräte 4,0 - 10,0 kW	Gewerbliche Anwendung & Simultanbetrieb 2,6 - 25,0 kW	Luft- & wassergekühlt, für bis zu 64 Innengeräte 12 - 73 kW	10 - 1.700 kW	10 - 2.200 kW	0,8 - 60 kW



GEBAUDE AUTOMATISIEREN

						
Heizung/ Lüftung/ Klima	Beleuchtung & Beschattung	Raumautomation	Brandschutz & Entrauchung nach ÖNORM-F3001	Gas- & CO-Warnanlagen	Gebäude- leittechnik & Energiemonitoring	Anlagenanalyse & Optimierung (EnergyFit+)




KUNDENDIENST

						
Inbetriebnahme & Einschulung	Störungs- behebung	24/7 Erreichbarkeit & Bereitschaftsdienst	Wartung & Servicepakete	Systemwasser- Analyse	Sanierungs- beratung	Heizraum- Betreuung

Die genauen technischen Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktdatenblättern.

Unsere 320 Kundendienstmitarbeiter*innen sind für Sie vor Ort.
365 Tage im Jahr sind wir für Sie erreichbar.



DER PARTNER IHRES VERTRAUENS

Walter Bösch GmbH & Co KG

6890 Lustenau, Industrie Nord 12
T 05577 / 89986
info@boesch.at
www.boesch.at



Tirol

6020 Innsbruck, Valiergasse 60
T 0512/268820
tirol@boesch.at

Salzburg

5101 Bergheim/Salzburg, Oberndorferstr. 16
T 0662/453737
salzburg@boesch.at

Oberösterreich

4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44
T 0732/672189
oberoesterreich@boesch.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland

1230 Wien, Eitnergasse 5a
T 01/8659536
wien@boesch.at

Steiermark

8073 Feldkirchen, Hans-Roth-Straße 3
T 0316/691114
steiermark@boesch.at

Kärnten

9020 Klagenfurt, Schaußgasse 5
T 0463/319401
kaernten@boesch.at

