


bösch Leistungsspektrum

Ihr Partner für Heizen, Klimatisieren, Lüften und Regeln



MIT NUR EINEM ANSPRECHPARTNER
FÜR DAS GESAMTE SYSTEM SIND SIE AUF
DER SICHEREN SEITE.

LEISTUNGSSPEKTRUM



HEIZEN MIT WÄRMEPUMPEN

1,9 kW



Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe
Splitbauweise
3 - 14 kW



WAVE 300+
Luft/Wasser-Kompaktheizentrale
9 - 14 kW



Luft/Wasser-Wärmepumpe
Außenaufstellung
4,1 - 50 kW



Luft/Wasser-Wärmepumpe
Innenaufstellung
4 - 30 kW



Sole/Wasser-Wärmepumpe
Innenaufstellung
4,5 - 135,9 kW



Wasser/Wasser-Wärmepumpe
Innenaufstellung
10 - 97 kW



HEIZEN MIT HOLZ

2 kW



PEO-S
Pellets-Heizzentrale
7 - 35 kW



PEO
Pellets-Heizzentrale
48 - 100 kW



LEO-S
Stückholz-Heizzentrale
15 - 20 kW



LEO
Stückholz-Heizzentrale
15 - 28 kW



DUO-S
Kombi-Heizzentrale
15 - 20 kW



DUO
Kombi-Heizzentrale
22 - 40 kW



HEIZEN MIT GAS

1,9 kW



INX
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale
4,5 - 24 kW



WTC-GW
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale
1,9 - 98,2 kW



QLXR
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale
3,6 - 58,4 kW



QLXR25C
Gas-Brennwert-Wandheizzentrale
5 - 24,3 kW



VMAX bis 100 kW
Gas-Brennwertkessel
40 - 100 kW



VMAX ab 120 kW
Gas-Brennwertkessel
120 - 900 kW



HEIZEN MIT ÖL

11,4 kW



WTC OB
Öl-Brennwert-Heizzentrale
11,4 - 46 kW



LRPK
Öl-Brennwert-Heizzentrale
62 - 550 kW



LR
Großkessel
450 - 895 kW



LRR
Großkessel
1.000 - 10.000 kW



WL
Öl-Gebläsebrenner
16,5 - 570 kW



Groß- & Industriebrenner
Öl-Gebläsebrenner
55 - 32.000 kW



ENERGIE GEWINNEN



SBK
Aufdachkollektoren



IDK
Indachkollektoren



FLEX ALU / HOLZ
Großflächenkollektoren



PV
Photovoltaik-Set



SPEICHERN

115 l



EMAIL
Trinkwarmwasser-Speicher
115 - 1.000 l



PSM
Pufferspeicher
300 - 5.000 l



EF
Hochleistungs-TWW-Speicher
300 - 1.500 l



PSR
Pufferspeicher
500 - 2.000 l



EMMA
Systemspeicher
560 - 1.760 l



PSRH1000
Hygienespeicher
1.000 l



LÜFTEN & KLIMATISIEREN

400 m³/h



modul a
Frei konfigurierbare Lüftungsgeräte
bis zu 500.000 m³/h



Optima complete
Standardgeräteserie
800 - 8500 m³/h



Optima pool
Hallenbadgeräte
1.100 - 14.500 m³/h



KVS
Pumpensystem
bis 7,7 l/s



Lackieranlagen
bis zu 150.000 m³/h



KÜHLEN & KLIMATISIEREN

2,5 kW



Split-Klimasystem
Kälteleistung 2,5 - 6,8 kW
Heizleistung 3,3 - 8,0 kW



Multi-Split Klimagerät
Für 2 bis 5 Inneneinheiten
Kälteleistung 4,0 - 10,0 kW



Klimasystem
Gewerbliche Anwendung &
Simultanbetrieb
Kälteleistung 2,6 - 25,0 kW



DVM Multi VRF System
Luft- & wassergekühlt,
bis 64 Innengeräte
Kälteleistung 12,1 - 84,0 kW
Heizleistung 4,4 - 12,0 kW



ELIOS Fancoil
Kälteleistung 0,61 - 8,95 kW
Heizleistung 0,47 - 9,79 kW



SOFT Deckenkassette
Kälteleistung 1,55 - 10,86 kW
Heizleistung 1,59 - 11,29 kW



LÜFTEN

40 m³/h



KG200 W
Wohnraum-Lüftungsgerät
40 - 162 m³/h



KG350
Wohnraum-Lüftungsgerät
100 - 320 m³/h



KG500
Wohnraum-Lüftungsgerät
100 - 460 m³/h



GEBÄUDE AUTOMATISIEREN



Heizung/Lüftung/Klima



Beleuchtung &
Beschattung



Raumautomation



Brandschutz & Entrauchung
nach ÖNORM-F3001



Gas- & CO-Warnanlagen



Gebäudeleittechnik &
Monitoring



KUNDENDIENST



Inbetriebnahme &
Einschulung



Störungsbehebung



Wartung &
Servicepakete



Heizwasser-Analyse




Sanierungsberatung



Heizraum-Betreuung



WAVE200+
Warmwasser-Kompaktstation
130 l Puffer, 204 l Warmwasser




MCB 250
Wärmepumpenboiler
250 l 2,5 kW

135,9 kW




GEO-2
Hackgut-Heizzentrale
24 - 250 kW


500 kW




LR
Großkessel
450 - 895 kW



LRR
Großkessel
1.000 - 10.000 kW



WG
Gas-Gebläsebrenner
12,5 - 650 kW




Groß- & Industriebrenner
Gas-Gebläsebrenner
55 - 32.000 kW

32.000 kW


32.000 kW

5.000 l


500.000 m³/h



Kaltwassersatz luftgekühlt
Umschaltbare Wärmepumpe
Kälteleistung 4,85 - 1.523 kW
Heizleistung 4,8 - 1.456 kW



Kaltwassersatz wassergekühlt
Umschaltbare Wärmepumpe
Kälteleistung 6,2 - 731 kW
Heizleistung 6,36 - 833 kW



Verdampfersatz
Kälteleistung von 300 - 1.608 kW



Verflüssigersatz luftgekühlt
Kälteleistung von 25 - 80 kW



Luftgekühlte Rückkühler
Mit horizontaler oder vertikaler Luftrichtung.
Leistungsbereich von 8 - 2.219 kW

2.200 kW

460 m³/h




Energiemanagement nach
DIN EN ISO50001



LAUT KVA DER BESTE KUNDENDIENST ÖSTERREICHS

Der Kundendienstverband Österreich (KVA) ist die einzige branchenunabhängige Plattform für Service in Österreich. Bei der 2018 vom KVA durchgeführten Umfrage erhielt der bösch-Kundendienst einmal mehr Bestnoten und damit erneut den Service Award in Gold verliehen. Vertrauen auch Sie dem besten Kundendienst Österreichs.



Unsere 230 Kundendiensttechniker
sind immer für Sie vor Ort.
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr.

DER PARTNER IHRES VERTRAUENS

Walter Bösch GmbH & Co KG
6890 Lustenau, Industrie Nord 12
T 05577 / 8131
info@boesch.at
www.boesch.at

Tirol
6020 Innsbruck, Pontlatzer Str. 63
T 0512/268820-0

Salzburg
5101 Bergheim/Salzburg, Oberndorferstr. 16
T 0662/454509-0

Oberösterreich
4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44
T 0732/672186-0

Wien, Niederösterreich, Burgenland
1230 Wien, Eitnergasse 5a
T 01/8659536-0

Steiermark
8045 Graz/Andritz, Neustiftweg 19
T 0316/691701-0

Kärnten
9020 Klagenfurt, Schaubgasse 5
T 0463/318960-0

Unser bösch-Partner berät Sie gerne.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.