

RLT-Geräte für Krankenhäuser

Erfüllen die höchsten Hygienestandards





EIN SYSTEM, DAS VIELE VORTEILE BRINGT.

Weil wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern nachhaltige Lösungen anbieten.

MASSGESCHNEIDERT

- ✦ Individuallösungen ganz nach Ihrem Anwendungsfall
- ✦ Neubau und Sanierung schnell und termingerecht umgesetzt
- ✦ Für alle Komfortstufen die passenden Komponenten

EFFIZIENT

- ✦ Energieeffizient durch abgestimmtes System
- ✦ Einsatz neuester Technologien senkt die Betriebskosten erheblich
- ✦ Geräuscharmer Betrieb
- ✦ Geringe Wartungsaufwendungen – hohe Qualität

ZUVERLÄSSIG

- ✦ Alles aus einer Hand, daher nur ein zentraler Ansprechpartner für alle Gewerke
- ✦ Hohe Ausfallssicherheit durch erprobte Systeme
- ✦ Professionelle Betreuung während der gesamten Projektlaufzeit durch Projektleiter mit langjähriger Branchenerfahrung

SICHER

- ✦ Kosten- und Terminsicherheit
- ✦ Funktionssicherheit durch bösch Know-How
- ✦ Zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme
- ✦ Schnellste Störungsbehebungen durch ein dichtes Netz von über 230 Kundendiensttechnikern österreichweit

UMWELTSCHONEND

- ✦ Nachhaltig durch neueste Technologie, die ständig weiterentwickelt wird
- ✦ Abgestimmte Systeme, die sparsam arbeiten
- ✦ Hohe Wärmerückgewinnungsrate

MIT NUR EINEM ANSPRECHPARTNER SIND SIE
AUF DER SICHEREN SEITE.

ALLE KOMPONENTEN SIND AUFEINANDER ABGESTIMMT
UND ARBEITEN HÖCHST EFFIZIENT ZUSAMMEN.



HYGIENISCH UND EFFIZIENT

SEIT 50 JAHREN ERFOLGREICH UND BEWÄHRT

Vertrauen in bösch-Qualität

Seit Jahrzehnten steht der Name bösch für maßgeschneiderte Gerätelösungen, qualitativ und energetisch hochwertige raumluftechnische Anlagen und eine individuelle Betreuung vor Ort. bösch baut lufttechnische Geräte für eine Luftmenge bis 100.000 m³/h. Erfolgreich umgesetzte Projekte in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Russland sprechen für sich.

Auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt

Raumluftechnische Geräte von bösch fördern, filtern, erwärmen, kühlen, be- und entfeuchten die Raumluft. Bei der Konzeption der passenden Lösung orientieren wir uns ausschließlich an Ihren Bedürfnissen. Alle Geräte entsprechen den einschlägigen Richtlinien z.B. ÖNORM H 6020, VDI 2167, DIN 1946 T4 und SWKI 99-3, VDI 6022. Auf Wunsch sind Sonderlackierungen möglich.


Hygieneausführung für Krankenhäuser

Sämtliche bösch-Geräte für den medizinischen Bereich sind in Hygieneausführung gefertigt. Sie erfüllen mühelos die hohen Ansprüche, die in der Krankenhaushygiene gefordert sind. Hochleistungs-Filter garantieren saubere Luft. Für einen dauerhaft hygienischen Betrieb sind alle Komponenten leicht zugänglich und einfach zu reinigen.

Energieeffiziente RLT-Geräte

Die einzelnen Komponenten müssen nicht nur alle gesetzlichen Normen erfüllen. Sie müssen vor allem durch hohe energetische Wirkungsgrade überzeugen. Hochwirksame Wärmerückgewinnungs-Systeme sorgen für einen effizienten Betrieb mit niedrigsten Energiekosten. Daher sind sie nachhaltig im Betrieb und helfen so CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Alle RLT-Geräte von bösch werden unter Berücksichtigung und Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien (ÖNORM H 6020, VDI 2167, DIN 1946 T4 und SWKI 99-3, VDI 6022) konzipiert und ausgeführt.



Hocheffizientes Kreislaufverbundsystem zur Wärmerückgewinnung mit bösch-Hydraulikstation – für Anlagen bei denen eine Trennung der Luftströme notwendig ist bzw. gewünscht wird.

KOMPETENZ ERZIELT ZUFRIEDENE KUNDEN

UNSERE REFERENZEN SPRECHEN FÜR SICH



ÖSTERREICH

- KH Bludenz
- KH Bregenz
- KH Feldkirch
- KH Barmherzige Brüder Linz
- KH Barmherzige Brüder Wien
- Krebsforschung Wien
- KH Zams
- ...

TSCHECHIEN

- Zentrales Militärkrankenhaus, ÚVN Praha
- KH Nemocnice Jihlava
- KH Nemocnice Prostějov
- KH Nemocnice Mladá Boleslav
- KH Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2
- KH Nemocnice U Svaté Anny, Brno
- ...

DEUTSCHLAND

- Gesundheitszentrum Blaubeuren
- Klinikum Darmstadt
- Gesundheitszentrum Freilassing
- Evangelische Kliniken Gelsenkirchen
- Krankenhaus der Augustinerinnen Köln
- Klinik Sonthofen
- ...

WELTWEIT

- KH Krasnojarsk, Russland
- Blood Bank Tel Aviv, Israel
- ...

RAUMLUFTTECHNISCHE GERÄTE

MIT BESTNOTEN BEWERTET

Unser flexibles, modulares Gehäusesystem aus Sandwichelementen und die große Palette an qualitativ hochwertigen Komponenten sorgen dafür, dass Ihren Anforderungen praktisch keine Grenzen gesetzt sind.

modul a
**TB2/T2/
L1/D1**



Differenzdruckmanometer zur optischen Anzeige des Druckverlustes.



Geprüfte Taschenfilter nach ISO 16890 mit hohem Dichtsitz garantieren staubfreie Luft.




Jalousieklappen mit gegenläufig gekoppelten Alu- oder Stahllamellen und Gummidichtlippe. Luftdicht und pulverbeschichtet gemäß DIN 1946 T4.



Radialventilator, direktgetrieben, für mittleren Druck, drehzahlgeregelte EC- oder AC-Motortechnik.




Rostfreie V2A-Tropfwanne mit allseitigem Gefälle (Ausführung nach VDI 6022).



HYGIENEZERTIFIZIERUNG NACH VDI 6022

Erfolgreiche RLQ-Zertifizierung, jährliches Audit und die strikte Einhaltung aller Vorgaben durch unsere geschulten MitarbeiterInnen garantieren eine hygienegerechte Ausführung unserer Lüftungsgeräte.



Dampfbefeuchter zur hygienischen Luftbefeuchtung mit Fremd- oder Eigendampf.



Hygienegeprüfte Schalldämpferkulissen. Gerundete Ein- und Abstromkanten verringern Eigenrauschen und Druckverlust.



Große Wärmetauscher-Nettoflächen sorgen für hohe Leistung bei geringem Luftwiderstand.



Gerätegrundrahmen mit Füßen (auch höhenverstellbar mit integriertem Sylomer-Antivibrationselement).

BESONDERE MERKMALE

- ⊕ Hohe Flächenstabilität
- ⊕ Gut zugänglich
- ⊕ Hohe Gehäusedichtheit (geringe Leakage-Verluste)
- ⊕ Gehäuse innen völlig glatt und gut zu reinigen

LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH (A)

HIER STIMMEN PREIS UND LEISTUNG

Wie wichtig eine perfekte raumluftechnische Anlage ist, zeigt sich ganz deutlich im Krankenhausbetrieb. Hier sind die Hygienevorschriften besonders streng. Zur Sicherstellung der Hygiene müssen die Geräte einfach zu reinigen und zu warten sein. Aus diesem Grund vertraut das Landeskrankenhaus Feldkirch auf Lüftungs- und Klimatechnik aus dem Hause bösch.

Wartung leicht gemacht

Die Wartungsfrage ist ein zentrales Thema im LKH Feldkirch. Zur Erleichterung dieser Tätigkeiten sind die bösch Lüftungszentralen besonders wartungsfreundlich aufgebaut. Alle wichtigen Teile sind gut zugänglich, vor und nach jedem Bauteil ist eine Revisionstüre angebracht. Zur besseren Orientierung für das Wartungspersonal sind die Luftströme farblich gekennzeichnet.

DAS SAGT DER BETREIBER

„Auf die Qualität von bösch ist Verlass. Hochwertige Geräte, perfekter Service und ein hohes Maß an Flexibilität – was will man mehr!“



LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH

Universitäres Lehrkrankenhaus



MILITÄRKRANKENHAUS ÚVN PRAG (CZ)

BÖSCH – HYGIENE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Das ÚVN in Prag ist eine der führenden medizinischen Institutionen Tschechiens. Mit bösch steht dem ÚVN ein erfahrener Partner im Bereich Lüftungstechnik zur Seite.

Hygieneausführung für Krankenhausbetrieb

Seit 1996 vertraut der Krankenhausbetreiber auf Lüftungstechnik von bösch. Insgesamt 61 raumluftechnische Anlagen hat bösch in den verschiedenen Gebäuden der ÚVN installiert. Sämtliche Geräte für den medizinischen Bereich sind in Hygieneausführung gefertigt. Um die perfekte Hygiene dauerhaft sicherstellen zu können, sind alle Komponenten leicht zugänglich und einfach zu reinigen.

DAS SAGT DER BETREIBER

„Die ausgezeichnete Qualität der Gehäuse und deren hohe Dichtheit sind einfach unschlagbar.“



ÚVN
MILITARY UNIVERSITY HOSPITAL
PRAGUE



KREISKLINIK FREILASSING (D)

KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Eine der wichtigsten haustechnischen Aufgaben in der Kreisklinik Freilassing ist die Kühlung des in der Radiologie eingesetzten MRT-Gerätes. Das dafür verwendete Helium wird von einer bösch Kältemaschine gekühlt. Deren komplex ausgearbeitete Regelung garantiert stets einen effizienten, an die benötigte Kühlleistung angepassten Betrieb.

Auf Effizienz getrimmt

Belüftet und klimatisiert wird das Gebäude durch ein RLT-Gerät von bösch. Auch das ist in all seinen Details auf Effizienz ausgelegt. Die Wärmerückgewinnung mit hohem Wirkungsgrad sorgt für einen Betrieb mit niedrigsten Energiekosten. Ein Frequenzumformer regelt die Ventilatoren lastabhängig. Die qualitativen Vor- und Endfilter garantieren hygienisch einwandfreie Luft.

DAS SAGT DER BETREIBER

„Bei bösch bekommen wir alles aus einer Hand: Lüftung, Klima, Kälte und Regelung. Und auch die Betreuung ist immer erstklassig – vor, während und auch nach der Bauphase.“





KUNDENDIENST

Persönliche Betreuung

Mit sinnvollen Serviceleistungen erfüllen wir Ihre Erwartungen. Die einfache und rasche Kontaktaufnahme mit unseren fachkundigen Mitarbeitern in ganz Österreich ist der erste Schritt in Richtung Problemlösung: Beim Gespräch mit unseren DisponentInnen am Telefon schildern Sie Ihr Anliegen. Die geschulten Mitarbeiter im Service verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Branche und agieren kompetent, schnell und zuverlässig.

Vor Ort und einsatzbereit

Die regionale Verfügbarkeit sorgt nicht nur für eine reibungslose Abwicklung aller Angelegenheiten, unsere Techniker führen darüber hinaus alle gängigen Ersatzteile in ihren Fahrzeugen mit. Zusätzlich zu unserem „fahrenden Lager“ stellen wir die Nachlieferung von Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden sicher.

ERREICHBAR

- ☛ Unser Kundendienst ist täglich rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit

SCHNELL

- ☛ Im Durchschnitt reagieren wir in drei Stunden, die wichtigsten Ersatzteile führen unsere Techniker stets im Auto mit

ZUVERLÄSSIG

- ☛ Die meisten Störungseinsätze können bei der ersten Anfahrt erledigt werden

REGIONAL

- ☛ Wir sind österreichweit mit über 230 Mitarbeitern im Kundendienst immer in Ihrer Nähe

SICHER

- ☛ Gut gewartete Geräte funktionieren zuverlässig und sparsam

Der Partner Ihres Vertrauens

Wir sind für Sie da

ÖSTERREICH

Walter Bösch GmbH & Co KG

6890 Lustenau, Industrie Nord 12

T +43(0)5577/8131

info@boesch.at

www.boesch.at

Landeszentralen

6020 Innsbruck, Valiergasse 60

T +43(0)512/268820-0

tirol@boesch.at

5101 Bergheim/Sbg., Oberndorferstr. 16

T +43(0)662/454509-0

salzburg@boesch.at

4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44

T +43(0)732/672186-0

oberoesterreich@boesch.at

1230 Wien, Eitnergasse 5a

T +43(0)1/8659536-0

wien@boesch.at

8073 Feldkirchen, Hans-Roth-Str. 3

T +43(0)316/691701-0

steiermark@boesch.at

9020 Klagenfurt, Schaußgasse 5

T +43(0)463/318960-0

kaernten@boesch.at

DEUTSCHLAND

Walter Bösch GmbH & Co KG

89312 Günzburg, Violastraße 9

T +49(0)8221/2016160

info@walterboesch.de

www.walterboesch.de

Norddeutschland

T +49(0)170/3828502

info@tkh-net.de

SCHWEIZ

Walter Bösch AG

9430 St. Margrethen/SG, Bahnhofplatz 12

T +41(0)44/7874018

info@walterboesch.ch

www.walterboesch.ch

TSCHECHIEN

Bösch - technika pro objekty, spol. s r.o.

627 00 Brno, Olomoucká 704/174

T +420/571166222

info@boesch.cz

www.boesch.cz

Unser bösch-Partner berät Sie gerne.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

