

bösch

PEO-S 25T-RD71L



A+++

A⁺⁺

 \mathbf{A}^{+}

A


В

D

A⁺

25 kW

2019 2015/1187





PRODUKTDATENBLATT nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2015/1187

Anhang IV - 1. (Festbrennstoffkessel) und

2. (Verbundanlagen aus Festbrennstoffkesseln und Temperaturreglern)

Produktbereich:
a) Name oder Warenzeichen des Lieferanten:

Pelletskessel Serie PEO S

Walter Bösch Gmbh & Co KG

| b) Modellerkennung des Lieferanten | c) Energieeffizienzklass e des Heizkessels | d) Nennwärmeleistung P ⁿ kW | e) Energieeffizienzindex EEI des Heizkessels | | i) Energieeffizienzindex EEI Verbund Kessel + Regler | j) Energieeffizienzklasse Verbund Kessel + Regler |
|--|--|--|--|----|---|---|
| Serie: | PEO S | | | | | |
| PEO S 7T | A+ | 7 | 116 | 78 | 118 | A+ |
| PEO S 10T | A+ | 10 | 117 | 79 | 119 | A+ |
| PEO S 15T | A+ | 15 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| PEO S 20T | A+ | 20 | 119 | 81 | 121 | A+ |
| PEO S 25T | A+ | 25 | 123 | 83 | 125 | A+ |
| PEO S 30T | A+ | 30 | 123 | 84 | 125 | A+ |
| PEO S 35T | A+ | 35 | 123 | 84 | 125 | A+ |

g) alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Festbrennstoffkessels zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind der jeweiligen Montageanleitung und der Betriebsanleitung der Baureihe zu entnehmen.

Einschränkungen:

Die Angaben unter i) und j) gelten nur bei Einsatz der serienmäßig mit dem jeweiligen Heizkessel mitgelieferten Regelungskomponenten von Bösch. Sofern bei der Zusammenstellung von Verbundanlagen neben den Produkten von Bösch auch Produkte anderer Lieferanten verwendet werden, ist eine Haftung durch Bösch für die Berechnung der Daten des Gesamtpaketes ausgeschlossen.